



Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

**Sie benötigen einen Reparaturservice für Ihren Etikettendrucker
oder suchen eine leicht zu bedienende Etikettensoftware?**

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr Partner für industrielle Kennzeichnungslösungen



**ETIKETTEN-
DRUCKER**



**REPARATUR-
SERVICE**



**VERBRAUCHS-
MATERIALIEN**



**AUTOMATISCHE
ETIKETTIERUNG**



**SCHULUNG &
SUPPORT**



**BARCODESCANNER
DATENERFASSUNG**



**EINZELSOFTWARE INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
EINFACHE BEDIENBEREICHEN**

Drucksysteme Janz & Raschke GmbH

Röntgenstraße 1

D-22335 Hamburg

Telefon +49(0)40 – 840 509 0

Telefax +49(0)40 – 840 509 29

kontakt@jrdrucksysteme.de

www.jrdrucksysteme.de



Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

Maßgeschneiderte Lösungen für den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung

Seit unserer Gründung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tätig.



Unser Motto lautet:

So flexibel wie möglich und so maßgeschneidert wie nötig.

Ich stehe mit meinem Namen für eine persönliche und kompetente Beratung. Wir hören Ihnen zu und stellen mit Ihnen eine Lösung zusammen, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Für Sie entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben Etikettiermaschinen, maßgeschneiderte Komplettlösungen inklusive Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarelösung mit Anbindung an Ihr Warenwirtschaftssystem.

Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Bis dahin grüßt Sie

Jörn Janz

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner:

<http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/>



KIARO![®] K-50

- Etikettendrucker für schmale Formate
- Druckt Etiketten mit einer Breite von 15 - 48 mm

Kompakter Etikettendrucker für schmale Profi-Etiketten

„Ich halte große Stücke auf unseren Drucker (von QuickLabel). Ich hatte bereits viele andere Drucker, aber noch nie einen wie den Kiaro!. Mit dem Kiaro! wurde alles besser: unsere Produkte, weil sie nun präziser etikettiert sind, unsere Produktivität und unsere Warenwirtschaft. So gesehen ist dies ein Gerät von Spitzenqualität.“

*– Jeff Kohr, CEO,
Boosted Vapor*

QuickLabel[®] hat den Kiaro! K-50-Etikettendrucker entwickelt, um es Unternehmen zu ermöglichen zu geben, Geld und Zeit zu sparen, indem sie selbst ihre Produktetiketten in Profi-Qualität drucken. Der Kiaro! K-50 eignet sich perfekt für Unternehmen, die kleine Etiketten benötigen oder einen geringen Bedarf an bedruckten Etiketten haben, und bietet genau die Geschwindigkeit und Qualität, mit der der Original-Kiaro! bekannt wurde.

Der Kiaro! K-50 ist in der Lage, bis zu 68 Etiketten pro Minute mit einer Auflösung von 1200 dpi zu bedrucken – und das ohne Qualitätseinbußen unabhängig von der Geschwindigkeit! Mit dem Kiaro! K-50 haben Sie die Möglichkeit, Ihren eigenen Etikettenbestand zu immer im Blick zu haben und sicherzustellen, dass stets das richtige Etikett gedruckt wird – in der für Sie und Ihre Kunden erforderlichen Qualität.

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 199 mm/s
- Hervorragende Druckauflösung von bis zu 1200 dpi
- Druckbreite: 15,2 - 48,2 mm
- Nur ca. 26 cm hoch und ca. 4,7 kg schwer
- Perfekt zum Drucken von kleinen Etiketten für Lebensmittel & Getränke, Kosmetik, E-Liquid und andere primäre Etikettenanwendungen

Kiario! K-50 Technische Daten

im Betrieb:

Tintensorte:	Farbstoffbasierte Tinte, (4) einzelne CMYK-Patronen
Druckauflösung:	1200 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit:	50 - 120 mm/s
Druckbereich:	Breite: 15 mm - 49 mm Länge: 25,4 mm - 397 mm
Etikettensensor:	Lücken, Reflexmarken, Endlosetiketten; nicht einstellbare/feste Sensoren
Anschlüsse:	USB 2.0, Gigabit-Ethernet, RJ-45
Software:	Kiario!® 50-Drucktreiber für Windows 8, Windows 7 (32-Bit und 64-Bit), Windows Server 2012/2008 (inbegriffen) Custom QuickLabel®-Software (inbegriffen) oder NiceLabel®-Software (optional)

Umgebungsbedingungen & physische Daten:

Druckerbetrieb:	15 °C - 30 °C, 10 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Der Drucker sollte auf einer ebenen Fläche mit maximal 1° Neigung aufgestellt werden. Nicht länger als 8 Wochen ausgeschaltet oder im Stand-by-Betrieb lassen! Bei Bedarf vor dem Wiedereinschalten eine Reinigung durchführen!
Stromversorgung:	100 - 240 V (Wechselstrom), 50 - 60 Hz, 85 W
Stromverbrauch:	im Betrieb: 22 W (max.) im Ruhezustand: 6 W
Abmessungen:	250 mm (L) x 134 mm (B) x 250 mm (H)
Gewicht:	4,7 kg einschließlich Betriebsstoffe;

Verbrauchsmaterial:

Tintenpatronen:	Kiario!® K-50 CMYK-Patronen mit farbstoffbasierter Tinte, je 14,5 ml, 13,2 ml nutzbar
Tintensorte:	Ergiebige, farbstoff- und wasserbasierte Tinten mit besonders umfangreichem Farbbereich, die in Kombination mit von QuickLabel® zugelassenen Medien naturgetreue Farben erzeugen

Etiketten und Anhänger:

Breite:	28 mm - 63 mm
Länge:	25 mm - 762 mm
Medienstärke:	5,7 bis höchstens 10 Mil (145–245 Mikron)
Etikettenrollengröße:	bis max. 75 mm Außendurchmesser
Etikettenmaterial:	Matte Papier- und druckempfindliche Kunststoffetiketten; matte Papier- und Kunststoffanhänger

Garantie:

Drucker: 12 Monate Herstellergarantie auf Ersatzteile & Arbeitszeit (mit Ausnahme von Verschleißteilen und Verbrauchsmaterial)



QuickLabel Germany | +49 (0) 6074-31025-00 | quicklabel.de